Intervenciones de enfermería durante el parto

Admisión

- Control de la temperatura, TA y pulso.
- Control de albuminuria, glucosuria y cetonuria.
- Observación de posibles edemas.
- Maniobras de Leopold.
- Altura uterina y perímetro abdominal.
- Valoración de la dinámica uterina.
- Auscultación de la FCF.
- Examen vaginal.
- Amnioscopia.
- Valorar administración de enema y rasurado.

Valoración → - Síntomas de parto, dilatación, estado general, bienestar fetal, historia obstétrica, cartilla maternal, grupo sanguíneo y factor Rh.

Mª José Alemany
EUE La Fe

Intervenciones de enfermería durante el parto

Valoración de la Evolución del parto

-Contracciones uterinas

-Dilatación cervical

-Descenso de la presentación fetal

Dilatación

Valoración del Bienestar fetal

-Valoración de la FCF (120-160 l./m.)

Se realiza simultáneamente a la contracción:

-Discontínua (estetoscopio de Pinard, Ultrasonidos Doppler)

-Continua (RCTG: interno o externo)

-Telemetría (la dinámica y la FCF se reciben en un radiorreceptor a distancia

-Valoración del líquido amniótico

-Estudio del equilibrio ácido-base fetal (7.26-7.35)

Mª José Alemany

EUE La Fe

Intervenciones de enfermería durante el parto

Dilatación

Valoración del bienestar materno

- Control de TA, pulso y temperatura
- Vigilancia de la vejiga urinaria
- Balance de líquidos
- Higiene y cuidado general
- Nutrición
- Posición
- Registro del progreso del parto

Expulsivo

Valoración del progreso de parto →

-Inicio del período expulsivo

-Contracciones uterinas

- Descenso de la cabeza fetal

Valoración del bienestar materno-fetal →

-CBF

-Estado general de la mujer

-Preparación del equipo de parto

-Prevención de la infección

-Pujos y posición materna

Mª José Alemany

EUE La Fe

Intervenciones de enfermería durante el parto

Causas

-Estiramiento y presión de las fibras del cuello uterino por compresión de la presentación.

-Isquemia de las fibras del miometrio provocada por las contracciones uterinas.

Intervenciones sobre el dolor en el parto

Tipos

-Analgesia farmacológica: Meperidina

-Analgoanestesia regional:

- -Epidural
- -Bloqueo raquídeo
- -Pudendos
- -Anestesia local
- -Métodos no farmacológicos

Mª José Alemany

EUE La Fe

Intervenciones de enfermería durante el parto

Test de Apgar

Ritmo cardíaco: el ritmo cardíaco es evaluado con el estetoscopio. Esta es la evaluación más importante.	Sobre 100 latidos por minuto Bajo 100 latidos por minuto Ausente	2 1 0
Respiración: El esfuerzo respiratorio	Si el llanto es bueno Si las respiraciones son lentas o irregulares Si no hay respiraciones	2 1 0
Reflejos de irritabilidad:	Si hay llanto vigoroso, el puntaje del bebé Si hay gesticulaciones Si no hay reflejo	2 1 0
Tono muscular:	Ante el estímulo, lo rechaza, estornuda o tose Ante el estímulo, realiza movimientos faciales Ausente, no responde a la estimulación	2 1 0
Color de la piel:	Rosada Rosada pero con pies y manos azulosas Azulada-Grisácea	2 1 0

Mª José Alemany
EUE La Fe

Intervenciones de enfermería durante el parto

Atención inmediata al recién nacido en la sala de partos

- -Identificación
- -Cordón umbilical
- -Higiene de la piel
- -Profilaxis ocular
- -Administración de vitamina K
- -Control de peso y talla
- -Registro de observaciones

Mª José Alemany
EUE La Fe